



Elektrisk dragtruck

EZS 010

Dragkraft: 1000 kg



Den kompakta dragtrucken med bredvidgående förare och många användningsområden.

Effektiv genom litiumjonkraft.

EZS 010 är den kompakta ingångstrucken för att enkelt dra mindre laster över korta sträckor och i trånga utrymmen, såväl inom- som utomhus och även i stigningar. Den eldrivna dragtrucken kombinerar kompakta dimensioner med imponerande litiumjonprestanda och hög flexibilitet: Med den universella kopplingen kan släp och vagnar av alla typer kopplas på, även sådana utan dragstång. Det gör EZS 010 till en flexibel allroundtruck som visar sina styrkor i många situationer: i produktionen, vid plockning, i detaljhandeln och som Last-Mile-lösning. Litiumjonbatteriet kan snabbt mellanladdas i vilket eluttag som helst. Batteriet kan även bytas för hand på nolltid tack vare dess låga vikt. När det gäller ergonomi imponerar EZS 010 med steglös höjdinställning av styrarmen, och ett fotskydd ökar säkerheten för truckföraren. Den är alltså den perfekta trucken för drift med gående förare och ger snabbare och effektivare varutransport.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Kraftfullt, underhållsfritt litiumjonbatteri.
- Kompatibelt med alla typer av släp och vagnar.
- Kompakta dimensioner, perfekt även i trånga utrymmen.
- Mångsidiga och flexibla användningsområden.
- Med beprövad Jungheinrich-service för längre livslängd.

Din dragtruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Öka produktiviteten och gör det lättare för personalen att dra vagnar och släp.

Med litiumjonteknik som standard

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Snabb mellanladdning eller enkelt batteribyte för kontinuerlig drift.
- Lägre kostnader genom längre livslängd och underhållsfrihet jämfört med blysyrbatterier.

Kompakta dimensioner

- Enkel manöverkörning tack vare kompakta dimensioner. Perfekt där det är ont om plats, t.ex. i smala gångar i handeln.
- Betydligt snabbare och kraftbesparande jämfört med att dra för hand.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med Jungheinrichs förutseende säkerhetskoncept skyddas både människor och last alltid mot eventuella faror.

Fotskydd


- Till vänster och höger på de stora hjulen finns fotskydd som skyddar truckföraren mot faror.

Säker manövrering

- Rullvagnen eller släpet stannas på ett säkert sätt utan att truckföraren behöver ta i, även vid större laster.
- Säkrar trucken i stigningar: Genom automatiskt stopp hindras trucken från att rulla bakåt och är alltid inom säkert räckhåll för truckföraren.
- Stora hjul för enkel manöverkörning på ojämnt underlag (kanter) och utomhus.

Alltid välinformerad

- Ett stort antal indikerings- och inställningsinstrument ger en komplett överblick över batteriladdning, drifttimmar, hastighet och felkoder.
- Aktivering av trucken med pinkod.
- Inställbara körparametrar.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Eldrivna dragtruckar underlättar betydligt för truckföraren. Smarta detaljer och beprövad service avrundar truckförarens upplevelse.

Universellt gränssnitt

- Vi har olika universella kopplingar för de vanligaste rullvagnarna och släpen.
- Mekaniska och elektriska utföranden finns tillgängliga.
- Individuella kopplingar för alla typer av rullvagnar är också möjliga.

Ergonomi

- Styrarmens position kan höjas eller sänkas beroende på truckförarens kroppslängd.
- Avslappnat och energibesparande arbete jämfört med manuell flyttning av lasten.
- Alltid fri sikt över kopplingen för att behålla överblicken över anslutningen till släp.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Nominell dragkraft	Körhastighet utan last
EZS 010	200 N	4,9 km/h

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**