





## Håndløftevogn med flade gafler

**AM 08L**

Løftehøjde: 36 mm / Lasteevne: 750 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM 08l



## VDI bord

			Andre (OEM)				
			AM 08l (520x600)	AM 08l (520x800)	AM 08l (520x1150)	AM 08l (520x2000)	
Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)					
	1.2	Producentens typebetegnelse					
	1.3	Drev			manuel		
	1.4	Betjening			Manuel		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg		750		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	300	400	600	1000
	1.9	Akselafstand	y mm	573	773	1123	1973
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	68	74	85	152
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	197 / 622	251 / 573	302 / 535	319 / 571
Hjul/chassis	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 150x50			
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 36x60			
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2 / 4			
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	150			
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	370			
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	97			
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	359 / 1237			
	4.14	Ståhøjde hævet	h12 mm	133			
	4.15	Højde sænket	h13 mm	36			
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1004	1204	1554	2404
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	404			
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	520			
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	28 x 150 x 600	28 x 150 x 800	28 x 150 x 1150	28 x 150 x 2000
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	520			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	8			
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	-		1788	2638
4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	-		1838	2638	
4.35	Venderadius	Wa mm	882	1078	1423	2268	
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,04 / 0,03			

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**