




Manuell galvaniserad pallyftare/ handtruck

AM G20

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI bord

Stand: 01/2025

			AM G20 (520 x 1 150)			AM G20 (520 x 950)	AM G20 (520 x 795)	
Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning						
	1.3	Drivning	Manuell					
	1.4	Manövrering	Manuell					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600		500	400
	1.9	Hjulbas	y	mm	1110	-	1110	910
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	61	60		54	51
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Hjul/chassi	3.1	Däck		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2	-	2/2		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	109	-	109	
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	370	-	370	
	Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122		
4.9		Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1234	-	1234	
4.14		Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205			
4.15		Höjd i sänkt läge	h13	mm	83			
4.19		Total längd	l1	mm	1520	1523	1320	1165
4.20		Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	373			
4.21.1		Total bredd	b1	mm	520			
4.22		Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
4.25		Mått över gafflarna	b5	mm	520			
4.32		Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	30			
4.34.1		Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast	mm	1734	-	1734	1584
4.34.2		Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1784	-	1784	
4.35		Vändradie	Wa	mm	1274	-	1274	1074
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**