



Saxlyftvagn

AMX 10 / 10e

Lyfthöjd: 714 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e





VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMX 10e						AMX 10	
	1.3	Drivning		Elektrisk	Manuell						
	1.4	Manövrering		Manuell							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600							
	1.9	Hjulbas	y mm	1383	-			1383		-	
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	195						157	
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	443 / 752	- / -			406 / 751		- / -	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	136 / 59	- / -			101 / 56		- / -	
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50		-
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62		-
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2	-				2/2		-
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109	-				109		-
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	440	-				440		-
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4 mm	1897	-			1897		-	
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1299	-			1299		-	
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	86							
	4.19	Total längd	l1 mm	1650							
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	500	-			500		-	
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	560			680		560		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	560			680		560		
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30	-			30		-	
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2005	-			2005		-	
	4.35	Vändradie	Wa mm	-					1635		-
	Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,13 / 0,05		- / -			0,11 / 0,04	

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**