



# elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík **EJC 010i**

Výška zdvihu: 2300-3600 mm / Nosnost: 1000 kg

# Kompaktní průvodce pro nejrůznější příležitostné práce.

**Prostorově velmi úsporný, snadno obsluhovatelný a optimální pro drobné práce.**

EJC 010i představuje základní model v oblasti ručně vedených elektrických vysokozdvihových vozíků. Skvěle se hodí do prostředí a skladů s omezeným prostorem. Zvládá přepravu a zvedání do 1 000 kg a stohování do 3,60 m.

Tento všestranný talent disponuje dvojitým teleskopickým zdvihovým zařízením s pěti různými výškami zdvihu od 2,30 do 3,60 m. Kapacita jeho baterie 50 Ah spolu s vestavěným nabíječem (15 A) zajistí jeho vysokou dostupnost.

Díky svým kompaktním rozměrům a malému poloměru otáčení EJC 010i vždy dobře pracuje i v tom nejmenším prostoru. Jako ergonomický zvedací stůl je ideální pro osazování strojů součástkami. Jeho nízká konstrukční výška umožňuje dobrý výhled na vidle i okolí.

Stručně řečeno: EJC 010i je ideálním řešením pro malé až střední podniky, které potřebují příležitostně přepravovat a naskladňovat lehké zboží na krátké vzdálenosti.



## **Bez starostí. Bez kompromisů.**

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.

## **Přehled výhod**

- Základní model pro manipulaci s lehkým zbožím.
- Malá šířka pracovní uličky, malý poloměr otáčení a nízká konstrukční výška.
- Přednastavená, rychle dostupná základní výbava s výškami zdvihu od 2,30 do 3,60 m.
- Bezúdržbová lithium-iontová technologie: Vysoká dostupnost díky mezidobíjení.
- Intuitivní obsluha i pro nezkušený personál.

# Váš ručně vedený vysokozdvizný vozík Jungheinrich

## pro příležitostnou přepravu a stohování.



### **Efektivita**

Kompaktní, flexibilní a spolehlivý při každodenní práci.

Prostorově úsporná geometrie, které je dosaženo díky použití naší lithium-iontové technologie, dělá z EJC 010i nepostradatelného pomocníka i v tom nejužším prostoru.

#### **Flexibilní při každodenní práci**

- Kompaktní a obratný, proto optimální do malých a úzkých prostorů.
- Nízká konstrukční výška a dobrý výhled přes zdvihové zařízení umožňují přesnou a jednoduchou manipulaci s břemeny.
- Proporcionální zdvih a dvoustupňové spouštění pro přesné polohování.
- Možnost zvedání a spouštění při vzpřímené poloze oje a současně aktivaci tlačítka pomalého pojezdu pro jednoduché a rychlé vychystávání, balení a vybalování palet.
- Vysoká energetická hustota baterie Li-Ion umožňuje prostorově úspornou geometrii vozíku.

#### **Vysoká energetická efektivita**

- Flexibilní decentralizované nabíjení z jakékoli běžné zásuvky.
- Funkce úspory energie: Pokud není vozík používán, automaticky se vypne.
- Vysoká stabilita napětí - plný výkon je vždy k dispozici.

#### **100% lithium-iontová technologie**

- Není nutná žádná výměna baterie: Bezúdržbovost šetří čas i náklady.
- Rychlé nabíjení a mezidobíjení během pauz nebo prostojů zajistí vysokou dostupnost vozíku.
- Až 3 x delší životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Jistota použití díky kvalitnímu systému řízení baterie.



### **Bezpečnost**

Snižuje riziko, zabraňuje škodám.

Nová geometrie zdvihového zařízení v kombinaci s nízkou výškou šasi umožňují skvělý výhled na špičky vidlic a na břemeno. To znamená: Snížené riziko poškození zboží a okolí v průběhu přepravy.

#### **Inteligentní a snadné ovládání**

- Méně zkušená obsluha profituje z intuitivního ovládání.
- Dobrý výhled na vidle, břemeno a okolí.
- Zjednodušené manévrování ve stísněných prostorech díky režimu pomalého pojezdu, zatímco oj je ve svislé poloze.
- Malé rozměry přední nástavby a malý poloměr zatáčení snižují riziko poškození zboží, okolí a vozíku.
- Bezpečnostní spínač ochrany těla integrovaný v hlavici oje chrání obsluhu před kolizemi.
- Podvozek se 4 koly zajišťuje bezpečnou stabilitu.



### **Individualita**

Všestranný pomocník, bez kterého se neobejdete: Váš EJC 010i.

S elektrickým vysokozdvizným vozíkem Jungheinrich EJC 010i můžete efektivně a prostorově úsporně provádět lehčí přepravu, stohování nebo vychystávání.

#### **Univerzální použití v mnoha situacích**

- Manipulace s paletami (zvedání, spouštění, přeprava) a vychystávání.
- Zvedací příp. pracovní stůl zvedá zboží do ergonomické pracovní výšky.
- Displej řidiče 2" a individuálně volitelný 4místný přístupový kód.
- Obrazové symboly na displeji poskytují informace o stavu vozíku a baterie.
- Příhrádka na dokumenty formátu A5 na předním krytu.
- Individuálně nastavitelná rychlost pojezdu (3 programy od 4 do 5,3 km/h).

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJC 010i (2300ZT)	1000 kg	2300 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2500ZT)	1000 kg	2500 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2900ZT)	1000 kg	2900 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3200ZT)	1000 kg	3200 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3600ZT)	1000 kg	3600 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Voziky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**