

Reboque elétrico


EZS 010


Capacidade de reboque: 1000 kg





EZS 010








Tabela VDI

	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			EZS 010
icas	1.3	Tração			Elétrico
eríst	1.4	Modo de operação			Pedestre
Características	1.5.3	Capacidade de reboque	Q	kg	1000
Car	1.7	Capacidade de tração		N	200
	1.9	Distância entre eixos	у	mm	325
	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	67
Pesos	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	55 / 19
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			250x80
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			75x32
SSIS	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2x+2/-
cha	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	185
Rodas/chassis	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	385
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	750 / 1150
Sas	4.19	Comprimento total	l1	mm	915
óásio	4.21.1	Largura total	b1	mm	503
es b	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	35
Dimensões básicas	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	560
	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	4,5 / 4,9
	5.5	Força de tração nominal com/sem carga		N / -	200 / -
Jce	5.6	Força máx. de tração com/sem carga		N / -	550 / -
co Performance	5.10	Travão de serviço			eletromagnético
róni	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min		kW	0,4
eleti	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	24 / 36
ла (6.5	Peso da bateria		kg	7,5
ster	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN		kWh/h	0,18
Aotor elétrico/sistema eletrónico	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796		kg/h	0,1

Mo

	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/DC
Outros	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A	70

⁻ Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda. Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060 Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010 Serviço Aluguer Nacional 21 915 6070 Serviço Pós-Venda Nacional 21 915 6060 linha.directa@jungheinrich.ptwww.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

