



## Elektrisk palleløfter med styrestang

### EJE M13 / M15

Løftehøjde: 120 mm / Lastevne: 1300-1500 kg

# Kyndig hjælper, hvor der er lidt plads.

Vores letvægtede til sikker varetransport.

De rentable og kompakte EJE M13/M15 er optimale hjælpere ved transport af lette til middelsvære varer i små og mellemstore virksomheder. Med deres kompakte konstruktion imponerer de især på lagre med lidt plads, hvor de meget let kan bevæges rundt.

En kraftig drivmotor sikrer omkostningseffektiv vareomlæsning med lave driftsomkostninger, og med den integrerede lader kan truckens vedligeholdelsesfrie litium-ion-batteri oplades hurtigt og bekvemt i enhver 230 V-stikdåse.

To affjedrede støttehjul til stabil kurvekørsel og et helt lukket chassis sørger for høj sikkerhed ved kørsel. Det multifunktionelle styrestangshåndtag med LCD-display præsenterer overskueligt de vigtigste driftsdata og giver en høj komfort takket være betjening med én hånd.



## Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

\*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

## Alle fordele ved første øjekast

- Rentabel startmodel til varetransport, hvor der er lidt plads.
- Høj manøvredegytighed takket være kompakte truckmål.
- Integreret lader giver fleksibel og hurtig opladning.
- Støttehjul øger køre- og kurvestabiliteten.
- Ekstraudstyr til specifikke indsatsbetingelser.

# Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



## Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

Den perfekte kombination af robusthed og effektivitet: Takket være litium-ion-batteriet som standard overbeviser vores EJE M13/ M15 med lang levetid, vedligeholdelsesfrihed samt førsteklasses energibalance.

### Avanceret drivteknik

- Kraftig drivmotor med høj virkningsgrad og fantastisk energiregnskab.
- Energiløst regenerativt bremsning.
- Truck i henhold til den nyeste EN-1175-standard.

### Litium-ion-teknologi som standard

- Kraftigt litium-ion-batteri.
- Fleksibel og hurtigt mellemopladning giver høj tilgængelighed af trucken.
- Der spares penge med en levetid, der er op til tre gange længere sammenlignet med blysyrebatterier.
- Ikke behov for batteriskift og vedligeholdelse af litium-ion-batteriet.
- Intelligent frakoblingsautomatik efter 30 minutter uden aktivitet.



## Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Ved hver kørsel med vores elpalleløftere EJE M13/M15 sørger en række sikkerhedsforholdsregler for, at faren for personskader på brugeren reduceres til et minimum.

### Optimal stabilitet og høj kørekømført

- Støttehjul giver fremragende køre- og kurvestabilitet.
- Fuldstændig lukket chassis giver maksimal beskyttelse.
- Lettere manøvrering, hvor der er lidt plads, ved aktivering af kontakten lav hastighed med lodret styrestang.
- Firecifret pinkode i styrestangen øger betjeningskomforten.
- Trucken kan kun bevæges, når netstikket til den integrerede lader befinder sig i den dertil beregnede stikplads på trucken.

### Reduceret fare for personskader

- Reduceret risiko for fodskader takket være lille frihøjde til gulvet.
- Den i styrestangen integrerede kropsbeskyttelseskontakt beskytter mod kollisioner i faresituationer.
- Den lange sikkerhedsstyrestang giver tilstrækkelig afstand mellem den betjenende person og trucken.



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Uanset om det er i pallelageret eller ved levering midt i byen, kan du tilpasse din truck perfekt til specifikke indsatsbetingelser med forskellige tilvalg og pakker.

### Sikker og intuitiv betjening

- Ergonomisk multifunktionsstyrestang, der kan betjenes i begge sider.
- LED-visning i realtid af truckens vigtigste driftsdata som kørehastighed, batteristatus, driftstimetæller samt visning af batteriets tilstand muliggør rentabelt arbejde.
- Enkel at betjene for venstre- og højrehåndede.

### Ekstraudstyr

- Bytilvalget med øget frihøjde til gulvet og stor gaffelbredde er optimal til arbejde i byen, samt hvor der er lidt plads.
- Takket være lyd-dæmpermatte og Tri-Load-dæk kan truckens støjniveau reduceres til op til 60 dB i boligområder.
- Vejeanordningen kan anvendes overalt, hvor varer skal vejes og transporteres. På den måde klarer du hurtigt og effektivt to arbejdsstrin med én enhed.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJE M13 (540x1.150)	1300 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M13 (550x1.150) med vejefunktion	1300 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540x1.000)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540x1.150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (550x1.150) med vejefunktion	1500 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670x1.000)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670x1.150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**