



## Ameise PTE 1.1

Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík (1100 kg)

# Šikovní základní model v segmentu ručních paletových vozíků.

## Pro maximální efektivitu při přepravě palet.

Elektrické, univerzálně použitelné ruční paletové vozíky Ameise® PTE 1.1 perfektně doplňují coby základní modely naši nabídku plně elektrických vozíků pro manipulaci s paletami v mnoha oborech. Vysoce kvalitní hydraulická čerpadla vozíků Ameise umožňují hospodárnou manipulaci a přepravu palet.

Svou kompaktní konstrukcí, malým poloměrem zatáčení a extrémně nízkou vlastní hmotností se tyto elektrické vozíky hodí zejména do provozu se stísněnými prostorovými podmínkami, do prostředí, ve kterém malá hmotnost hraje stěžejní roli, a samozřejmě také k nakládání a vykládání nákladních automobilů.

Trvalý výkon, krátkou dobu nabíjení a maximální dostupnost zaručuje 24 V lithium-iontová baterie. Za svou vynikající ergonomii vděčí tento vozík snadnému a intuitivnímu ovládání.

## Vaše výhody na první pohled

- Základní model pro plně elektrické zvedání a pojezd.
- Pro občasné používání k nakládání a vykládání nákladních automobilů.
- Lithium-iontová baterie 24 V s krátkou dobou nabíjení.
- Rychlá výměna baterie a náhradní baterie jako volitelné vybavení.
- Spolehlivá péče díky servisu Jungheinrich.

## Váš vozík Ameise pro maximální užitek zákazníka.

### Výborný poměr cena-výkon

**Přesvědčivý výkon za přívětivou cenu.**

- 24 V lithium-iontová baterie.
- Součástí dodávky je externí nabíječ pro rychlé mezinabíjení.
- Rychlá a bezproblémová výměna baterie díky praktickému systému bez nutnosti použití nářadí.
- Baterie Li-Ion umožňuje vysoký stupeň nákladové efektivity díky delší životnosti a bezúdržbovému provozu.
- Vynikající dostupnost díky velmi krátké době nabíjení.
- Efektivní nabíjení bez finančně náročné nabíjecí infrastruktury.

### Spolehlivý

**Odolná kvalita pro nejrůznější práce.**

- Dobrá adheze jednoduchých nosných kol pro bezpečný pojezd v hale i venku.
- Zapouzdřená a speciálně chráněná elektronika umožňuje příležitostné venkovní použití.
- Plynulá regulace rychlosti a prvotřídní brzdy.
- Snadná manipulace pomocí ergonomických obslužných prvků koncipovaných pro praváky i leváky.

### Komfortní

**Maximální komfort ovládání při všech typech prací.**

- Otevřená konstrukce pro snadný přístup ke všem komponentám vozíku.
- Ergonomicky přizpůsobené rameno oje s jednoznačným barevným kódováním a neopotřebovatelnými symboly na tlačítkách pro intuitivní ovládání.
- Magnetický zámek namísto klíče.
- Rychlé a nekomplikované dodání náhradních dílů v případě potřeby.
- Výborná péče díky husté síti zákaznických servisů Jungheinrich s více než 3 000 servisními technikami po celém světě.

# Přehled modelů

Vždy ta nejlepší volba.

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
PTE 1.1 (520 x 1 150 mm)	1100 kg	4,8 km/h	2007 mm	0,04 m/s