





Elektrisk dragtruck


EZS 010

Dragkraft: 1000 kg

EZS 010







VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EZS 010	
	1.3	Drivning			Elektrisk	
	1.4	Manövrering			Bredvidgående	
	1.5.3	Dragkraft	Q	kg	1000	
	1.7	Nominell dragkraft			N	200
	1.9	Hjulbas	y	mm	325	
Vikter	2.1	Egenvikt			kg	67
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak			kg	55 / 19
Hjul/chassi	3.2	Däckstorlek, fram			250x80	
	3.3	Däckstorlek, bak			75x32	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2x+2/-	
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	185	
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	385	
Grundmått	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	750 / 1150	
	4.19	Total längd	l1	mm	915	
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	503	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	35	
	4.35	Vändradie	Wa	mm	560	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last			km/h	4,5 / 4,9
	5.5	Dragkraft med last			N	200
	5.6	Max. dragkraft med/utan last			N / -	550 / -
	5.10	Driftbroms			elektromagnetisk	
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min			kW	0,4
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet			V / Ah	24 / 36
	6.5	Batterivikt			kg	7,5
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel			kWh/h	0,18
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796			kg/h	0,1

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**