





Håndløftevogn med vægt

AMW 22 / 22p

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2200 kg

JUNGHEINRICH



VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		AMW 22		Andre (OEM)					
	1.2	Producentens typebetegnelse		AMW 22		AMW 22p					
	1.3	Drev				manuel					
	1.4	Betjening				Manuel					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg			2200					
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm			600					
	1.9	Akselafstand	y mm			1110					
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	99		102					
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg			578 / 1721					
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg			61 / 38					
Hjul/chassis	3.1	Dæk		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)				2/2					
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm			109					
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm			370					
	3.8										
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm			122					
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm			1234					
	4.15	Højde sænket	h13 mm			86					
	4.19	Samlet længde	l1 mm			1546					
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm			396					
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm			540					
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm			62 x 170 x 1150					
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm			540					
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm			24					
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm			1763					
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm			1813					
	4.35	Venderadius	Wa mm			1303					
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s			0,09 / 0,02					

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**