




Galvaniseret håndløftevogn **AM G20**

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			AM G20 (520x1.150)		AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Drev			manuel				
	1.4	Betjening			Manuel				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000				
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600		500	400	
	1.9	Akselafstand	y	mm	1110	-	1110	910	755
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	61	60		54	51
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Hjul/chassis	3.1	Dæk			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2	-	2/2		
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	109	-	109		
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	370	-	370		
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1234	-	1234		
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	205				
	4.15	Højde sænket	h13	mm	83				
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1520	1523		1320	1165
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	373				
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	520				
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950		53 x 150 x 795
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	520				
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30				
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1784	-	1784		
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919
	Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**