



Reboque elétrico


EZS 010


Capacidade de reboque: 1000 kg

LiON
technology

JUNGHEINRICH

EZS 010








Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)
	1.3	Tração			Elétrico
	1.4	Modo de operação			Pedestre
	1.5.3	Capacidade de reboque	Q	kg	1000
	1.7	Capacidade de tração	N		200
Pesos	1.9	Distância entre eixos	y	mm	325
	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	67
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	55 / 19
Rodas/chassis	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			250x80
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			75x32
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2x+2/-
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	185
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	385
Dimensões básicas	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	750 / 1150
	4.19	Comprimento total	l1	mm	915
	4.21.1	Largura total	b1	mm	503
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	35
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	560
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	4,5 / 4,9
	5.5	Força de tração nominal com/sem carga		N / -	200 / -
	5.6	Força máx. de tração com/sem carga		N / -	550 / -
	5.10	Travão de serviço			eletromagnético
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min		kW	0,4
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	24 / 36
	6.5	Peso da bateria		kg	7,5
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN		kWh/h	0,18
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308		kg/h0	0,1

Outros	8.1	Tipo de controle de direção	Impulso/DC	dB (A)	70
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053			

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. The letter 'J' is stylized with a red arrow pointing upwards and to the right through the top of the letter.